




品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	3
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	3
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	



品 名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	01 STRAGHT	縮 尺	1/20
組立総重量	261kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	


品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	3
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	3
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	



【上面図】


品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	02 SURROUND120	縮尺	1/20
組立総重量	261kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1




【上面図】


品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	03 CORNER90	縮尺	1/20
組立総重量	174kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	



品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1




【上面図】




【正面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	UNIT LINEUP ②	縮尺	1/10
組立総重量	93. 2kg	株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	




【上面図】




【正面図】


品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2025/03/03
	UNIT LINEUP ①	縮尺	1/10
組立総重量	87 k g	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	



【上面図】



【正面図】




【右側面図】


品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 01	縮尺	1/10
組立総重量	48. 2kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1



【上面図】




【正面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 02	縮尺	1/10
組立総重量	87kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	




【上面図】



【正面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 03	縮尺	1/10
組立総重量	174kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	


品 名		品 番	重量	材質	仕 上 げ	カ ラ ー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1




【上面図】

品 名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 04	縮 尺	1/20
組立総重量	144kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品 名		品 番	重 量	材 質	仕 上 げ	カ ラ ー	使 用 数 量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%	/	ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18.2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	/
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1




【上面図】



【正面図】

品 名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 05	縮 尺	1/20
組立総重量	174kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	


品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	



【上面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 06	縮尺	1/10
組立総重量	156. 4kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	


品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1



【上面図】


品 名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 07	縮 尺	1/10
組立総重量	180.2kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2



品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 08	縮尺	1/20
組立総重量	261kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	


品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%	/	ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	/
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1



【上面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 09	縮尺	1/20
組立総重量	231kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	



品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2



【上面図】


品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 10	縮尺	1/20
組立総重量	261kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	1
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2




品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 11	縮尺	1/20
組立総重量	261kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	1
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	2
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC (ガラス繊維強化セメント)		グレー ブラック	




品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 12	縮尺	1/20
組立総重量	252. 2kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	5
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	3
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	




【上面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 13	縮尺	1/20
組立総重量	330. 4kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	




品 名		品 番	重量	材質	仕 上 げ	カ ラ ー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	2
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	3
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	6
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	4
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	



【上面図】

品 名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 15	縮 尺	1/20
組立総重量	408. 6kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	

品名		品番	重量	材質	仕上げ	カラー	使用数量
①	Seat unit 1800	CNT-SU-1800-L0/D0	27kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	6
②	Seat unit 1200	CNT-SU-1200-L0/D0	18. 2kg	表皮:ASA, 内部:発砲再生ABS100%		ライトオーク ダークオーク	
③	Base unit A	CNT-BU-A-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	6
④	Base unit B	CNT-BU-B-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	6
⑤	Base unit C	CNT-BU-C-GR2/BK2	15kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	
⑥	Base unit D	CNT-BU-D-GR2/BK2	30kg	GRC(ガラス繊維強化セメント)	水性コンクリート用 ステイン塗料	グレー ブラック	



【上面図】

品名	CONNECT BENCH	作成年月日	2024/12/23
	No. 16	縮尺	1/20
組立総重量	522kg	ミズシマ工業 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション	